

INFO LINE

Mobile +39 348 74 57 513
Tel.Fax +39 0376 73 76 60
Web www.egimac.com
E-mail info@egimac.com

**COSTRUZIONE, COMMERCIO E RAPPRESENTANZA
MACCHINE UTENSILI NUOVE ED USATE,
RITIRO FALLIMENTI, SERVICE ED ASSISTENZA,
RETROFITTING INTEGRALI..**



**MACCHINE UTENSILI
PRODUZIONE
IMPORTAZIONE
COMMERCIO**

TORNIO MAZAK mod. SQT 15 MS

ANNO 1996



INFO LINE

Mobile +39 348 74 57 513
Tel.Fax +39 0376 73 76 60
Web www.egimac.com
E-mail info@egimac.com

**COSTRUZIONE, COMMERCIO E RAPPRESENTANZA
MACCHINE UTENSILI NUOVE ED USATE,
RITIRO FALLIMENTI, SERVICE ED ASSISTENZA,
RETROFITTING INTEGRALI..**

**CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:****Capacità:**

Max. dia. Di rotazione : 531 mm
Diametro standard tornibile : 300 mm
Max. lunghezza tornibile per barra : 528 mm
Max. dia. Tornibile da barra : 51 mm

Assi:

Corsa assi : X: 180mm Z: 575 mm
Posizionamento rapido asse X, Z : 30 m/min.

Mandrino principale:

Velocità mandrino : 35 – 5000 g/min.
Naso mandrino : A 2 – 6
Potenza motore mandrino in continuo : 15 Kw
30 min. : 18,5 Kw
Foro mandrino : 61 mm
Dia. Autocentrante : 210 mm
Asse C controllato in continuo : 360.000 posizioni

Secondo mandrino:

Velocità secondo mandrino : 180 – 5000 g/min.
Potenza motore mandrino 10 min. : 7,5 Kw
Dia. Autocentrante : 170 mm

Torretta:

Tipo torretta : dodecagonale
Capacità torretta : nr. 12 utensili
Stelo utensili per tornitura esterna : 25 x 25 mm
Tempo di indexaggio (1 indexaggio/1 giro completo) : 0,5/1,4 sec
Dia. Max. utensile per barenare : 40 mm
Utensili rotanti : 120 – 3000 g/min.
Posizione utensili rotanti : Tutte
Potenza motorizzati : 3,1 Kw

Refrigerante:

Capacità vasca refrigerante : 200 L
Motore pompa : 0,18 Kw

Aria:

Pressione aria di esercizio : 5 bar
Portata : 100 l/min.

Dimensioni e peso macchina standard:

Ingombro al suolo : 3115 x 1610 mm
Altezza : 2040 mm
Peso : 5050 kg
Tensione : 380 v
Potenza installata : 34,9 Kva

INFO LINE

Mobile +39 348 74 57 513
Tel.Fax +39 0376 73 76 60
Web www.egimac.com
E-mail info@egimac.com

**COSTRUZIONE, COMMERCIO E RAPPRESENTANZA
MACCHINE UTENSILI NUOVE ED USATE,
RITIRO FALLIMENTI, SERVICE ED ASSISTENZA,
RETROFITTING INTEGRALI..**

**MAKE & TRADE
BENTIVOGLIO**

www.makeandtrade.com



**MACCHINE UTENSILI
PRODUZIONE
IMPORTAZIONE
COMMERCIO**

EQUIPAGGIAMENTO MACCHINA:

UNITA' DI GOVERNO MAZATROL T-PLUS 32bit CON SCHERMO A COLORI

Tool eye automatico

Impianto refrigerante completo

Ripari completi per trucioli e refrigerante

Luce di lavoro

Doppio comando apertura/chiusura morsetti autocentrante

Apertura/chiusura automatica morsetti autocentrante

Soffio aria secondo mandrino

Mano raccoglipezzo automatica

Interfaccia per spingibarra in ciclo

Convogliatore trucioli laterale

(*) INCLUSIVO DEI SERVIZI DI :

TRASPORTO PRESSO VS. SEDE

INSTALLAZIONE (1 gg. ll.)

CORSO DI ISTRUZIONE (2 gg. ll.)